

# Solutions for a green future

HIDROPRESS PBA  
B-CD16R01



[www.politejo.com](http://www.politejo.com)

# As melhores soluções termoplásticas para redes de infraestruturas



O Grupo Politejo foi fundado em 1978, como uma indústria especializada na fabricação de soluções termoplásticas e tem como principal atividade a produção de tubos e acessórios plásticos para os setores do abastecimento de água, águas residuais, irrigação, eletricidade e telecomunicações.

A nossa estratégia assenta na constante inovação de produtos e serviços, possuindo uma equipe com elevado know-how, capaz de perceber as necessidades associadas aos diversos setores e apresentar soluções de elevada confiabilidade, longevidade que permitam a conservação dos recursos hídricos e meio ambiente.

O sucesso do Grupo Politejo assenta no perfil dos seus colaboradores, com uma gestão de aspecto familiar, pela localização estratégica das suas unidades fabris e das suas soluções completas. Este perfil possibilitou um crescimento notável ao longo dos últimos 40 anos, sendo que atualmente o Grupo Politejo está presente em Angola, Brasil, Espanha, Moçambique e Portugal, perspectivando a sua expansão a novas localizações.

# HIDROPRESS PBA

B-CD16R01

## Gama produzida e dimensões



Os tubos são fabricados em PVC-U rígido segundo a norma NBR 5647 e EN1452. O sistema de ligação será do tipo “JER” – tubo com bolsa para ligação por junta elástica auto-travante. Da gama de fabricação constam os seguintes tipos de tubulação: Hidropress PBA transporte de fluidos sob pressão, fabricado nas classes de 0.6, 0.75 e 1.0 MPa, com diâmetros de 50 a 100 mm. As conexões são fabricadas na classe de pressão 1.0 MPa e possuem uma vasta gama de tipos e diâmetros.

### Principais características

- Resistência à corrosão interna e externa;
- Baixa rugosidade;
- Resistência ao impacto a 0°C;
- Inocuidade;
- Elevada resistência química e mecânica;
- Boa resistência aos golpes de ariete;
- Facilidade de instalação;
- Compatível com tubos FoFo.

### Controlo de qualidade

A tubulação da gama Hidropress PBA é sujeita a ensaios de controle de qualidade, em função do definido no respetivo referencial normativo, em laboratório interno e com todos os equipamentos necessários devidamente calibrados e certificados.

### Tubos PVC rígido

DN (mm)	De	PN 6.0	PN 7.5	PN 10
50	60	•	•	•
80	85	•	•	•
100	110	•	•	•

Sistema JER “junta elástica removível” | Cor Marron.



Solutions for  
a green future



[www.politejo.com](http://www.politejo.com)  
[geral@politejo.com](mailto:geral@politejo.com)

