AENOR
Confía

Certificado AENOR de Producto

001/007521

AENOR certifica que la organización

POLITEJO - INDUSTRIA DE PLASTICOS, S.A.

con domicilio social en	Estrada Nacional 3, Km 16 2050 Casais Da Lagoa - Azambuja (Portugal)
suministra	**Accesorios inyectados de PVC no plastificado utilizados para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios**
conformes con la norma	UNE-EN 1329-1:2014 (EN 1329-1:2014)
Marca comercial	POLITEJO
	Más información en el anexo.
Centro de producción	Estrada Nacional 3, Km 16 Casais Da Lagoa - Azambuja (Portugal)
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.31.
Primera emisión	2023-07-19
Expiración	2028-07-19

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR271

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/007521

Anexo al Certificado

MARCA COMERCIAL POLITEJO

REFERENCIA	FIGURA	DIÁMETRO (mm)	ÁNGULO	ÁREA DE APLICACIÓN	TIPO DE UNIÓN
XHPL51113ES	Ampliación excéntrica Macho-Hembra	75/90		B	Unión por encolado
XHPL51315ES	Ampliación excéntrica Macho-Hembra	90/110		B	Unión por encolado
XHPL51517ES	Ampliación excéntrica Macho-Hembra	90/125		B	Unión por encolado
XHPL2207ES	Codo Hembra-Hembra	32	45°	B	Unión por encolado
XHPL2209ES	Codo Hembra-Hembra	50	45°	B	Unión por encolado
XHPL228ES	Codo Hembra-Hembra	40	45°	B	Unión por encolado
XHPL2507ES	Codo Hembra-Hembra	32	67°30'	B	Unión por encolado
XHPL2508ES	Codo Hembra-Hembra	40	67°30'	B	Unión por encolado
XHPL2509ES	Codo Hembra-Hembra	50	67°30'	B	Unión por encolado
XHPL2609ES	Codo Hembra-Hembra	50	87°30'	B	Unión por encolado
XHPL267ES	Codo Hembra-Hembra	32	87°30'	B	Unión por encolado
XHPL268ES	Codo Hembra-Hembra	40	87°30'	B	Unión por encolado
XHPL2211ES	Codo Macho-Hembra	75	45°	B	Unión por encolado
XHPL2213ES	Codo Macho-Hembra	90	45°	B	Unión por encolado
XHPL2215ES	Codo Macho-Hembra	110	45°	B	Unión por encolado
XHPL2217ES	Codo Macho-Hembra	125	45°	B	Unión por encolado
XHPL2511ES	Codo Macho-Hembra	75	67°30'	B	Unión por encolado
XHPL2513ES	Codo Macho-Hembra	90	67°30'	B	Unión por encolado
XHPL2515ES	Codo Macho-Hembra	110	67°30'	B	Unión por encolado
XHPL2517ES	Codo Macho-Hembra	125	67°30'	B	Unión por encolado
XHPL2611ES	Codo Macho-Hembra	75	87°30'	B	Unión por encolado
XHPL2613ES	Codo Macho-Hembra	90	87°30'	B	Unión por encolado
XHPL2615ES	Codo Macho-Hembra	110	87°30'	B	Unión por encolado
XHPL2617ES	Codo Macho-Hembra	125	87°30'	B	Unión por encolado
XHPL25708ES	Injerto Hembra-Hembra	40	67°30'	B	Unión por encolado
XHPL25709ES	Injerto Hembra-Hembra	50	67°30'	B	Unión por encolado
XHPL2607ES	Injerto Hembra-Hembra	32	67°30'	B	Unión por encolado
XHPL4708ES	Injerto Hembra-Hembra	40	45°	B	Unión por encolado
XHPL4709ES	Injerto Hembra-Hembra	50	45°	B	Unión por encolado
XHPL477ES	Injerto Hembra-Hembra	32	45°	B	Unión por encolado
XHPL9707ES	Injerto Hembra-Hembra	32	87°30'	B	Unión por encolado
XHPL9708ES	Injerto Hembra-Hembra	40	87°30'	B	Unión por encolado
XHPL9709ES	Injerto Hembra-Hembra	50	87°30'	B	Unión por encolado

Primera emisión 2023-07-19
Expiración 2028-07-19

CERTIFICACIÓN ISO 17065 Nº1 / C-PR271

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/007521

Anexo al Certificado

REFERENCIA	FIGURA	DIÁMETRO (mm)	ÁNGULO	ÁREA DE APLICACIÓN	TIPO DE UNIÓN
XHPL26213ES	Injerto Macho-Hembra	90	67°30'	B	Unión por encolado
XHPL26215ES	Injerto Macho-Hembra	110	67°30'	B	Unión por encolado
XHPL26217ES	Injerto Macho-Hembra	125	67°30'	B	Unión por encolado
XHPL26311ES	Injerto Macho-Hembra	75	87°30'	B	Unión por encolado
XHPL26313ES	Injerto Macho-Hembra	90	87°30'	B	Unión por encolado
XHPL4711ES	Injerto Macho-Hembra	75	45°	B	Unión por encolado
XHPL4713ES	Injerto Macho-Hembra	90	45°	B	Unión por encolado
XHPL4715ES	Injerto Macho-Hembra	110	45°	B	Unión por encolado
XHPL4717ES	Injerto Macho-Hembra	125	45°	B	Unión por encolado
XHPL97127ES	Injerto Macho-Hembra	125	87°30'	B	Unión por encolado
XHPL9715ES	Injerto Macho-Hembra	110	87°30'	B	Unión por encolado
XHPL12107ES	Manguito	32		B	Unión por encolado
XHPL12108ES	Manguito	40		B	Unión por encolado
XHPL12109ES	Manguito	50		B	Unión por encolado
XHPL12113ES	Manguito	90		B	Unión por encolado
XHPL12115ES	Manguito	110		B	Unión por encolado
XHPL12117ES	Manguito	125		B	Unión por encolado

Primera emisión 2023-07-19
Expiración 2028-07-19

CERTIFICACIÓN ISO 17065 Nº1 / C-PR271

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com